

Bartec TECH500 Verktygets tillbehör





Monterbar vägg laddningsstation



- Monterbar vägg laddningsstation – håll på baksidan för fassättning på väggen
- Tillverkad av slitstarka plast-och gummiinlägg för stötdämpning
- Qi trådlös laddnings funktion– säkerställer att verktyget alltid är laddad och klar för användning
- Sätt bara in dinTech500 i laddningsstationen och den börjar laddas automatisk
- Lysdioden på verktyget indikerar laddning
- Praktiskt krok för bifogad OBD kabel
- Bekväm och säker förvaring





Laddnings Pad



-  Praktiskt Qi laddningsplatta för varje plan yta
-  Bara anslut adapter och placera din Tech500 på dynan
-  Laddningen börjar automatiskt
-  Lysdioden på dynan indikerar laddningen

Bluetooth - skrivare



-  Snabb och bärbar miniskrivare
-  Inkluderar egen Qi trådlös laddningsstation med gummikapsling för stötdämpning
-  Fordonets uppgifter överförs från verktyget till skrivaren via Bluetooth för omedelbar utskrift
-  Sätt skrivaren till stationen och laddningen börjar automatiskt
-  Portable – kan användas bort från laddningsstationen
-  Multifunktionell LED för skrivarstatus uppgifter
-  Utskrivna rapporter för verkstaden och kunden

Skrivarens – fordonsdata

- Utskriven fordonsdata för tekniker och kunden
- Data lagras på verktyget tills den överförs till skrivaren
- Datum och tid för fordonskontroll- datan från Tech500 interna klocka
- Märke, modell och år- väljs på verktyget
- VIN - Läs från OBD (beroende på fordonet)
- Bil registreringsnummret (om angiven)
- Diagnostiska felkoder –Läs från OBD

Skrivare uppgifter - sensordata

- Hjulläge inclusive reservhjul (om tillämpligt)
- Sensor ID nummer
- Däcktryck
- Batteristatus

TECH500

Date: 10/Dec/2013 9:01
Infiniti G37 2008+

VIN: JN1BY1AP5BM000000

DTCs:






C1704: Low pressure Left Front
C1710: Sensor fault Right Rear

Sensors:

Pos.	ID(Hex)	PSI	Battery
LF	1C10F245	0.2	OK
RF	1C04A668	0.5	OK
RR	1C0F1DC3	0.2	OK
LR	1C049F2A	0.2	OK
SP	Not read		

CUB Programmings- fastsättning



-  TPMS programmer adapter for Cubelec sensors
-  Sensors fit snugly into the adapter
-  Contacts are on the pins of the adapter
-  The tool recognizes the sensors with the adapter automatically
-  The USB contact on the adapter connects simply to the USB port on top of your Tech500